




COLLECTION

jardins et paysages



Aménagement d'espaces durables au service des territoires





Un acteur incontournable dans la fabrication d'abris
et équipements en bois, pour l'**aménagement**
d'espaces durables au service des territoires.

SOMMAIRE

Collection Jardins et Paysages



AUVENTS

P. 12



POOL-HOUSES

P. 20



PERGOLAS

P. 30



BÛCHERS

P. 68



STUDIOS

P. 72



ABRIS VÉLOS

P. 76



GMS & PHOTOVOLTAÏQUE

P. 110



CLÔTURES

P. 114



PASSERELLES

P. 122



KIOSQUES
P. 40



CARPORTS
P. 44



ABRIS DE JARDIN
P. 56



ABRIS CONTENEURS
P. 88



ABRIS COLLECTIFS
P. 96



PERGOLAS VOITURES
P. 106



TERRASSES
P. 126



FINITIONS ET OPTIONS
P. 130


NOS ACTIVITÉS

Le savoir-faire de nos équipes s'étend sur 4 domaines d'activité :

- ▶ l'habitat individuel
- ▶ les espaces publics et entreprises
- ▶ les énergies renouvelables
- ▶ la construction bois



Usine Moduland à Miribel (01)



MISSION

Le partenaire de confiance de nos clients en apportant de la valeur ajoutée, de l'expertise, de la qualité et de la tranquillité d'esprit.

VISION

Un acteur incontournable d'abris et équipements en bois, pour l'aménagement des espaces publics.

VALEURS

Être expert, de parole, flexible et positif.

Depuis de nombreuses années, Moduland est partenaire du concours Carré des Jardiniers. Le titre de Maître Jardinier récompense celui qui a pensé, conçu et réalisé un jardin d'exception, selon des valeurs clés du métier du paysage : authenticité, audace, créativité, durabilité, partage...



FINALE DU CONCOURS CARRÉ DES JARDINIERS 2017

Liberté

Liberté, le jardin imaginé par Alban de la Tour a pour but de faire voyager à travers une aventure sensorielle. Permettant à toute personne d'oublier le temps d'un instant maladie et milieu médical.

Jardin réalisé par :
Alban de la Tour, L'atelier de Beauverney



1ER PRIX JARDINS EN SEINE 2018

Volumes et perspectives

Cette création fait la part belle aux espaces de vie tout en jouant subtilement sur des effets de volume et d'ouverture, évitant ici toute monotonie grâce à des différences de niveaux et à une séparation ondulante en arrière-plan. L'espace est agrandi sous la pergola par un habile jeu de miroirs placés en trompe-l'oeil dans le fond, créant ainsi une profondeur artificielle.

Jardin réalisé par :
Roots Paysages



FINALE DU CONCOURS CARRÉ DES JARDINIERS 2019

Rencontres et Vous

Rencontre, mixité et épanouissement personnel et collectif illustrent ma ligne de conduite concernant le thème « la place du village ». Pour cela, je vais créer une place aux lignes angulaires et courbées, avec au centre un cadran solaire humain.

Jardin réalisé par :
Jérôme Granger, Côté Jardin Dordogne




FINALE DU CONCOURS CARRÉ DES JARDINIERS 2019

La place nous appartient !

Nos villages sont en complète mutation, parfois dortoir pour néo ruraux, parfois unique refuge de l'ancienne génération et parfois en voie de disparition. C'est dans cette vision du monde de plus en plus urbanisé et bétonné que nous avons imaginé notre place du village. Un mélange d'histoire et de racines dans un monde qui change et bouge indéniablement.

Jardin réalisé par :
André Bisaccia, Mainaud Création



FINALE DU CONCOURS CARRÉ DES JARDINIERS 2021

Cultivons notre bien-être !

Ce jardin ne peut être observé d'un seul regard. En progressant d'une zone à l'autre, il suscite l'émotion au travers de nouvelles ambiances que l'on découvre et qui touchent le cœur. Il marque les mémoires de façon inoubliable. Son contenu offre de nombreux plaisirs et sensations. Il invite à la détente, sous un arbre, près de l'eau, au cœur d'un massif ou d'une forêt de bouleau, où chaque visiteur s'arrête, contemple et finalement trouve son bonheur.

Jardin réalisé par :
Stéphane Fritsch, SN Muller Paysages

LE BOIS, UN MATÉRIAU **ESSENTIEL ET RESPECTUEUX** DE L'ENVIRONNEMENT

L'ensemble de nos scieries partenaires disposent de certifications qui garantissent une gestion durable des forêts et permettent de lutter contre la déforestation. Moduland participe également à un plan de reforestation au niveau national.



ÉPICÉA



PIN



DOUGLAS



ESSENCES DE BOIS ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

NOS ENGAGEMENTS

- ▶ Assurer l'ensemble de la production en France, et limiter les émissions de CO2 dans notre processus de fabrication.
- ▶ Favoriser l'utilisation d'essences locales (Massif Central, Jura), issues de forêts gérées durablement.
- ▶ Mener des actions pour une meilleure gestion et valorisation des déchets.
- ▶ Développer des solutions permettant la transition vers la mobilité durable et les énergies renouvelables.
- ▶ Soutenir des actions de bienfaisance humanitaires et éducatives, contribuer à la réduction des inégalités sociales.

Le défi du développement durable étant au cœur de nos préoccupations, Moduland adopte une approche responsable tant au niveau environnemental, que social et économique.

Moduland est adhérent FIBOIS (interprofession de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes).



AUVENTS

Je souhaite abriter ma terrasse...



Un espace pour se retrouver, se ressourcer... partager un moment en famille ou avec vos amis autour d'un verre, ou pour prendre un repas. Notre sélection d'auvents de terrasse vous permet de profiter de votre jardin à l'abri du soleil et des intempéries.



LA GAMME STANDARD



VARENNES P. 14

Toit plat avec couverture EPDM,
adossé ou indépendant



DEAUVILLE P. 14

Toit plat avec couverture EPDM
et fermeture pleine sur 1 côté



VANNES P. 14

Toit plat avec couverture EPDM
et fermetures pleines sur 2 côtés



PÉROUGES P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler,
adossé ou indépendant



BOURGES P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler,
avec fermeture pleine sur 1 côté



VENDÔME P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler,
avec fermetures pleines sur 2 côtés



VICHY P. 17

Toit 1 pente prêt à tuiler,
adossé ou indépendant



BOURGOIN P. 17

Toit 1 pente prêt à tuiler,
adossé (appentis)



GRAVELINES P. 17

Toit 1 pente avec couverture
polycarbonate, adossé (appentis)



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

Les auvents toits plats



VARENNES

► Toit plat avec couverture EPDM, adossé ou indépendant

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Adossé ou indépendant



DEAUVILLE

► Toit plat avec couverture EPDM
et fermeture pleine sur 1 côté (longueur)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermeture incluse



VANNES

► Toit plat avec couverture EPDM
et fermetures pleines sur 2 côtés (largeur + longueur)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



Hôpital De Jour
SOS Médecine
Kinésithérapie Extérieure
Consultations Extérieures
Phytologie
Unité
Psychiatrique
SOLUS

Les auvents deux pentes



VENDÔME

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, avec fermetures pleines sur 2 côtés (largeur + longueur)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



PÉROUGES

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, adossé ou indépendant

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Adossé ou indépendant



BOURGES

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, avec fermeture pleine sur 1 côté (longueur)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermeture incluse

Les auvents une pente

VICHY

► Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé ou indépendant

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Adossé ou indépendant



BOURGOIN

► Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé (appentis)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

250 x 300 cm, 250 x 400 cm, 250 x 500 cm, 250 x 600 cm,
300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Appentis



GRAVELINES

► Toit 1 pente avec couverture polycarbonate, adossé (appentis)

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm,
400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm

Finition de série, au choix :


Autoclave marron ou gris

Appentis





18.1



18.2




18.3



18.4



18.5



POOL-HOUSES

Je souhaite aménager autour de la piscine...



Dôtés d'une double fonctionnalité abri de rangement ou local technique dans la partie fermée et espace de vie sous la partie ouverte, les pool-houses créent un cocon intime idéal pour vous ressourcer près de votre piscine.



LA GAMME STANDARD



SOPHIA P. 22

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse



ÉPONE P. 23

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent



COLOMBE P. 23

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent



GUÉRANDE P. 24

Toit plat sur 2 niveaux avec couverture EPDM, annexe incluse



BELLEVILLE P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse



ÉPINAL P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent



COLMAR P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



SOPHIA

► Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe incluse



Les pool-houses toits plats



ÉPONE

- Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm,
300 x 800 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm,
400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe + fermeture incluses



COLOMBE

- Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm,
300 x 800 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm,
400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe + fermetures incluses

Le pool-house avec toiture à deux niveaux



GUÉRANDE

► Toit plat sur 2 niveaux avec couverture EPDM, annexe incluse

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe incluse





Les pool-houses deux pentes

BELLEVILLE

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe incluse



ÉPINAL

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe + fermeture incluses



COLMAR

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm


Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Annexe + fermetures incluses








PERGOLAS

Je souhaite agrémenter ma terrasse...



Esthétique et fonctionnelle, la pergola permet de vous protéger du soleil estival tout en gardant un maximum de luminosité pour la période hivernale. Découvrez nos conceptions exclusives avec toitures à lames inclinées, toiles d'ombrages, et bien plus encore !



LA GAMME STANDARD



FLEURINES P. 32

Arches, adossées ou indépendantes



YVOIRE P. 33

Cadre périphérique, sans toiture



PONTOISE P. 33

Tubes inox entraxe 333 mm, en toiture



VINCENNES P. 33

Solives intégrées 45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture



ANDORRE P. 34

Toile d'ombrage rétractable, non étanche



VALONNE P. 34

Toile d'ombrage fixe, non étanche



ANGEVILLE P. 35

Lames fixes ajourées et inclinées, en toiture



LOUISIANE P. 35

Lattes fixes ajourées, en toiture



MILAN P. 35

Lames orientables manoeuvre manuelle, en toiture



LA ROCHELLE P. 36


Solives superposées 80 x 140 mm entraxe 500 mm, en toiture



VENISE P. 37

Forme triangulaire, solives superposées 45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture

La pergola à arches



FLEURINES

► Arches, adossées ou indépendantes

Dimensions standards (largeur) :
200 cm, 300 cm, 400 cm, 500 cm

Finition de série :
Autoclave marron



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



Les pergolas intemporelles

YVOIRE

► Cadre périphérique, sans toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Sans toiture



PONTOISE

► Tubes inox entraxe 333 mm, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Tubes inox



VINCENNES

► Solives intégrées 45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Solives intégrées



Les pergolas avec toiles d'ombrages



ANDORRE

► Toile d'ombrage rétractable, non étanche

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm,
400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm,
500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Toile rétractable micro-perforée

Serge Ferrari



VALONNE

► Toile d'ombrage fixe, non étanche

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm,
400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm,
500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Toile fixe micro-perforée

Serge Ferrari

Les pergolas brise-soleil

ANGEVILLE

► Lames fixes ajourées et inclinées, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm,
300 x 500 cm, 400 x 300 cm,
400 x 400 cm, 400 x 500 cm,
500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Lames fixes inclinées



LOUISIANE

► Lattes fixes ajourées, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm, 400 x 400 cm,
400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Lattes fixes



MILAN

► Lames orientables manoeuvre manuelle, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm, 400 x 400 cm,
400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Lames orientables

La pergola traditionnelle



LA ROCHELLE

► Solives superposées 80 x 140 mm entraxe 500 mm, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 300 x 700 cm, 300 x 800 cm,
300 x 900 cm, 300 x 1000 cm, 400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm,
400 x 700 cm, 400 x 800 cm, 400 x 900 cm, 400 x 1000 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
500 x 500 cm, 500 x 600 cm, 500 x 700 cm, 500 x 800 cm, 500 x 900 cm, 500 x 1000 cm


Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Solives superposées



La pergola triangulaire



VENISE

► Forme triangulaire, solives superposées
45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 400 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :


Autoclave marron ou gris

Forme triangulaire






39.1



39.2



39.3



39.4



39.5

KIOSQUES

Je souhaite aménager un espace détente...



Idéal pour abriter un spa ou un salon de jardin pour un projet résidentiel, pouvant servir d'abri fumeurs ou espace détente sur les projets tertiaires ou publics, le kiosque crée une atmosphère sympathique pour se retrouver en famille, entre collègues ou avec vos amis.



LA GAMME STANDARD



ROYAN P. 42

Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option



ROMANS P. 43

Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux et fermeture pleine sur 1 côté, balustrades en option



CHAUMONT P. 43

Toit 4 pentes avec couverture clins à recouvrement, balustrades en option



TOSCANE P. 43

Toit 6 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



ROYAN

- Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris



Les modèles 4 et 6 pentes

ROMANS

- Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux et fermeture pleine sur 1 côté, balustrades en option

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermeture incluse



CHAUMONT

- Toit 4 pentes avec couverture clins à recouvrement, balustrades en option

Dimensions standards (largeur x longueur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Toiture clins à recouvrement



TOSCANE

- Toit 6 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option

Dimensions standards (extérieur "côtés" et diamètre) :

300 cm (Ø 346 cm), 400 cm (Ø 462 cm), 500 cm (Ø 577 cm)

Finition de série, au choix :


Autoclave marron ou gris

Toiture 6 pentes



CARPORTS

Je souhaite abriter mes véhicules...



Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gèle... Vos véhicules ont besoin d'être protégés des caprices de la météo. Adossé à une construction existante ou indépendant, avec ou sans fermetures, de 1 à 4 voitures, découvrez une large sélection de carports bois standards ou sur mesure.



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LA GAMME STANDARD



VITTEL P. 47

Toit 1 pente avec couverture bac acier, indépendant



MAYENNE P. 48

Toit plat avec couverture EPDM, adossé ou indépendant



ANTIBES P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermeture pleine sur 1 côté



CLERMONT P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 2 côtés



VICOMTE P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés



VILLEFRANCHE P.51

Toit plat avec couverture EPDM et fermeture ajourée sur 1 côté



RENNES P. 51

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés



RODEZ P. 51

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés



REIMS P. 52

Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, entièrement fermé avec portes sectionnelles



LAVAL P. 52

Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, réhaussé



CHALAMONT P. 53

Toit 2 pentes prêt à tuiler, adossé ou indépendant



COLLONGES P. 53

Toit 2 pentes inégales prêt à tuiler, adossé ou indépendant



L'annexe fermée (en option)

ANNEXE

► Ne peut être vendue séparément d'un carport compatible

Dimensions standards (longueur x profondeur) :
200 x 550 cm, 300 x 550 cm

Modèles compatibles :
Mayenne, Antibes, Clermont, Villefranche, Rennes

Finition de série, au choix :
Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses





Le carport fonctionnel



VITTEL

- Toit 1 pente avec couverture bac acier, indépendant, poteaux en retrait


Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 550 cm (1 véhicule),
600 x 550 cm (2 véhicules),
900 x 550 cm (3 véhicules),
1200 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Poteaux en retrait





MAYENNE

- Toit plat avec couverture EPDM, adossé ou indépendant

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Les carports avec fermetures pleines



ANTIBES

- Toit plat avec couverture EPDM et fermeture pleine sur 1 côté (profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermeture incluse



CLERMONT

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 2 côtés (profondeur + longueur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



VICOMTE

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés (profondeur + longueur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

Les carports avec fermetures ajourées

RENNES

► Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés (profondeur + longueur)


Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule),
550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules),
1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



VILLEFRANCHE

► Toit plat avec couverture EPDM et fermeture ajourée sur 1 côté (profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermeture incluse

RODEZ

► Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés (profondeur + longueur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



52.1



REIMS

- Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, entièrement fermé avec portes sectionnelles motorisées

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

400 x 600 cm (1 véhicule), 600 x 600 cm (2 véhicules),
900 x 600 cm (3 véhicules), 1200 x 600 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures et porte(s) sectionnelle(s) incluses



LAVAL

- Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, réhaussé (hauteur de passage 350 cm)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 800 cm (1 véhicule), 400 x 1000 cm (1 véhicule XL),
700 x 800 cm (2 véhicules), 700 x 1000 cm (2 véhicules XL)

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Réhaussé



Les abris voitures traditionnels

53.1



CHALAMONT

► Toit 2 pentes prêt à tuiler, adossé ou indépendant

Dimensions standards (longueur x profondeur) :
350 x 550 cm (1 véhicule), 550 x 550 cm (2 véhicules),
850 x 550 cm (3 véhicules), 1100 x 550 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :
Autoclave marron ou gris

Adossé ou indépendant




COLLONGES

► Toit 2 pentes inégales prêt à tuiler, adossé ou indépendant

Dimensions standards (longueur x profondeur) :
350 x 490 cm (1 véhicule), 550 x 490 cm (2 véhicules),
850 x 490 cm (3 véhicules), 1100 x 490 cm (4 véhicules)

Finition de série, au choix :
Autoclave marron ou gris

Adossé ou indépendant



54.1




54.2



54.3



54.4



54.5



54.6



55.1



55.2



55.3



55.4

ABRIS DE JARDIN

Je souhaite créer un espace de rangement...



Créez un nouvel espace de rangement avec notre sélection d'abris à ossature bois, assurant une excellente durabilité et une bonne intégration paysagère. Avec plusieurs configurations de toitures et couvertures au choix, de 3 à 40 m² nous avons une solution pour chaque projet !



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LA GAMME STANDARD



ANCELLE P. 58

Toit plat avec couverture PPE, armoire de rangement, moins de 3 m²



CAYENNE P. 58

Toit plat avec couverture EPDM, ossature renforcée, de 9 à 24 m²



ALBI P. 59

Toit plat avec couverture EPDM, de 3 à 12 m²



AUBIGNY P. 60

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré vertical, de 3 à 18 m²



VALFLEURY P. 61

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré horizontal, de 3 à 18 m²



GENAY P. 62

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré vertical et pergola, de 24 à 40 m²



MILLAU P. 64

Toit 2 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 9 m²



LORIENT P. 64

Toit 1 pente (standard ou inversée) avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 6 m²



NEUILLY P. 65

Toit 2 pentes avec couverture bac acier, de 4 à 9 m²



LIMOURS P. 65

Toit 1 pente avec couverture bac acier, de 3 à 6 m²



NARBONNE P. 65

Toit 2 pentes prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 25 m²



VERNON P. 65

Toit 1 pente prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 15 m²

Les abris de jardin toits plats



ANCELLE

- Toit plat avec couverture PPE, armoire de rangement, moins de 3 m²

Dimensions standards
(largeur x profondeur x hauteur) :

180 x 90 x 120 cm,
200 x 120 x 160 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron

Moins de 3 m²



CAYENNE

- Toit plat avec couverture EPDM, ossature renforcée, de 9 à 24 m²

Dimensions standards
(largeur x profondeur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm,
400 x 300 cm, 400 x 400 cm,
500 x 300 cm, 500 x 400 cm,
600 x 300 cm, 600 x 400 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 9 à 24 m²



ALBI

► Toit plat avec couverture EPDM, de 3 à 12 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm, 250 x 150 cm,
250 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 150 cm,
300 x 200 cm, 300 x 250 cm, 300 x 300 cm,
400 x 200 cm, 400 x 250 cm, 400 x 300 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Bardage ajouré vertical



AUBIGNY

► Toit plat avec couverture EPDM,
bardage ajouré vertical, de 3 à 18 m²


Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm, 250 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 200 cm,
300 x 250 cm, 300 x 300 cm, 400 x 200 cm, 400 x 250 cm, 400 x 300 cm,
500 x 300 cm, 600 x 300 cm


Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 3 à 18 m²



Bardage ajouré horizontal



VALFLEURY

► Toit plat avec couverture EPDM,
bardage ajouré horizontal, de 3 à 18 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm, 250 x 200 cm, 250 x 250 cm, 300 x 200 cm,
300 x 250 cm, 300 x 300 cm, 400 x 200 cm, 400 x 250 cm, 400 x 300 cm,
500 x 300 cm, 600 x 300 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 3 à 18 m²

GENAY

► Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré vertical et pergola incluse, de 24 à 40 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 600 cm, 400 x 700 cm, 400 x 800 cm,
500 x 600 cm, 500 x 700 cm, 500 x 800 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Un abri exceptionnel



Les couvertures bardeaux bitumeux



MILLAU

► Toit 2 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 9 m²

Dimensions standards

(largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm,
250 x 200 cm, 250 x 250 cm,
300 x 200 cm, 300 x 250 cm,
300 x 300 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 3 à 9 m²



LORIENT

► Toit 1 pente (standard ou inversée) avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 6 m²

Dimensions standards

(largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm,
250 x 150 cm, 250 x 200 cm,
300 x 150 cm, 300 x 200 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 3 à 6 m²

Les couvertures bac acier et tuiles



NEUILLY

- ▶ Toit 2 pentes avec couverture bac acier, de 4 à 9 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 200 cm, 250 x 200 cm, 300 x 200 cm, 300 x 300 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 4 à 9 m²



LIMOURS

- ▶ Toit 1 pente avec couverture bac acier, de 3 à 6 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 150 cm, 200 x 200 cm, 300 x 150 cm, 300 x 200 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 3 à 6 m²



NARBONNE

- ▶ Toit 2 pentes prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 25 m²

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 9 à 25 m²



VERNON

- ▶ Toit 1 pente prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 15 m²


Dimensions standards (largeur x profondeur) :




300 x 300 cm, 400 x 300 cm, 500 x 300 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

De 9 à 15 m²





BÛCHERS ET MARQUISES

Je souhaite protéger du bois ou une entrée...



Sur consoles, adossés à une construction existante ou indépendants, notre sélection de bûchers et marquises vous permet de protéger votre bois de chauffage ou votre entrée des intempéries.

LA GAMME STANDARD



AVRANCHES P. 70

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés



ISTRES P. 70

Toit 1 pente prêt à tuiler et fermetures ajourées sur 2 côtés




CONDETTE P. 71

Toit plat avec couverture EPDM, adossé (sur consoles)



FONTENELLE P. 71

Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé (sur consoles)



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

Les bûchers (sur poteaux)



AVRANCHES

► Toit plat avec couverture EPDM, avec fermetures ajourées sur 2 côtés (profondeur)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

100 x 200 cm, 100 x 300 cm,
100 x 400 cm, 100 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



ISTRES

► Toit 1 pente prêt à tuiler, avec fermetures ajourées sur 2 côtés (profondeur)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

100 x 200 cm, 100 x 300 cm,
100 x 400 cm, 100 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

Les marquises (sur consoles)



CONDETTE

► Toit plat avec couverture EPDM, adossé (sur consoles)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

100 x 200 cm, 100 x 300 cm,
100 x 400 cm, 100 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Sur consoles



FONTENELLE

► Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé (sur consoles)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

100 x 200 cm, 100 x 300 cm,
100 x 400 cm, 100 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Sur consoles

STUDIOS DE JARDIN

Je souhaite créer une pièce au coeur du jardin...



Une pièce de vie pour un bureau, un atelier de peinture, une pièce à musique... À mi-chemin entre un abri de jardin et une construction habitable, notre sélection de studios de jardin offre des possibilités d'aménagement et de finitions intérieures et extérieures uniques !



LA GAMME STANDARD



ÉVIAN

P. 74

Toit plat avec couverture EPDM et
1 baie coulissante aluminium



AUBERIVES

P. 75

Toit plat avec couverture EPDM et
2 baies coulissantes aluminium



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



ÉVIAN

- Toit plat avec couverture EPDM et 1 baie coulissante aluminium (largeur)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :


400 x 300 cm, 500 x 300 cm, 600 x 300 cm,
400 x 400 cm, 500 x 400 cm, 600 x 400 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Bardage intérieur (murs et plafond) en option





AUBERIVES

► Toit plat avec couverture EPDM et 2 baies coulissantes aluminium (largeur + profondeur)

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 300 cm, 500 x 300 cm, 600 x 300 cm,
400 x 400 cm, 500 x 400 cm, 600 x 400 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Bardage intérieur (murs et plafond) en option

LOCAUX VÉLOS

Je souhaite abriter les deux roues...



Accrocher, abriter, sécuriser vos vélos... Notre sélection d'arceaux et abris apporte des solutions pour tous les projets, autant dans les milieux résidentiels que publics ou tertiaires. Une gamme large et évolutive, permettant de stationner jusqu'à plusieurs centaines de deux roues.



**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**



**FABRIQU 
EN FRANCE**

LA GAMME STANDARD



UR P. 79

Rack vélos, fixation hors-sol



ANDILLY P. 79

Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol



USSEL P. 79

Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol



ORGEVAL P. 79

Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol



LILLE P. 80

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés



BAYEUX P. 82

Toit plat avec couverture EPDM sans fermeture



LIBOURNE P. 82

Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés



ARGENTEUIL P. 83

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 4 côtés



CAHORS P. 84

Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés



AMIENS P. 84

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés + 2 retours à l'avant



ANGERS P. 85

Toit plat avec couverture EPDM, abri clos et sécurisé



ORLÉANS P. 85

Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé





UR

► Rack vélos, fixation hors-sol

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

93 x 51 cm (3 places), 163 x 51 cm (5 places)

Finition de série :

Acier zingué



ANDILLY

► Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol

Dimensions standards (largeur x hauteur) :

80 x 100 cm (sur platine hors-sol), 80 x 120 cm (à sceller)

Finition de série, au choix :

Inox 304L, Inox 316L



USSEL

► Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol

Dimensions standards (largeur x hauteur) :

80 x 100 cm (sur platine hors-sol), 80 x 120 cm (à sceller)

Finition de série, au choix :

Inox 304L, Inox 316L



ORGEVAL

► Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol

Dimensions standards (largeur x hauteur) :

80 x 100 cm (sur platine hors-sol), 80 x 120 cm (à sceller)

Finition de série, au choix :

Inox 304L, Inox 316L





LILLE

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés (profondeur + longueur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 250 cm, 400 x 250 cm, 500 x 250 cm, 600 x 250 cm, 700 x 250 cm, 800 x 250 cm, 900 x 250 cm, 1000 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

alveole+
Plus de places
pour le vélo, partout !



Les abris vélos ouverts



BAYEUX

- Toit plat avec couverture EPDM sans fermeture

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 250 cm, 400 x 250 cm,
500 x 250 cm, 600 x 250 cm,
700 x 250 cm, 800 x 250 cm,
900 x 250 cm, 1000 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !



LIBOURNE

- Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés (profondeur + largeur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 250 cm, 400 x 250 cm,
500 x 250 cm, 600 x 250 cm,
700 x 250 cm, 800 x 250 cm,
900 x 250 cm, 1000 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !

Fermetures incluses



L'abri vélos XXL

ARGENTEUIL

► Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 4 côtés

Fermetures incluses - Porte métallique en option

Dimensions standards (largeur x longueur) :

600 x 500 cm, 600 x 1000 cm, 600 x 1500 cm, 600 x 2000 cm,
1000 x 500 cm, 1000 x 1000 cm, 1000 x 1500 cm, 1000 x 2000 cm


Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !



Les abris à lattes ajourées horizontales



CAHORS

- Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

200 x 100 cm, 200 x 150 cm,
300 x 100 cm, 300 x 150 cm,
300 x 200 cm, 400 x 150 cm,
400 x 200 cm, 500 x 200 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !



AMIENS

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés + 2 retours à l'avant

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

300 x 250 cm,
400 x 250 cm,
500 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

alveolè+
Plus de places
pour le vélo, partout !



Les abris vélos clos et sécurisés



ANGERS

- ▶ Toit plat avec couverture EPDM, abri clos et sécurisé

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 600 x 300 cm, 600 x 400 cm, 600 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Abri clos et sécurisé



ORLÉANS

- ▶ Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 600 x 300 cm, 600 x 400 cm, 600 x 500 cm

Finition de série, au choix :


Autoclave marron ou gris

Abri clos et sécurisé







86.1



86.2



86.3



ABRIS CONTENEURS

Je souhaite aménager un local poubelles...



Du cache poubelles pour l'habitat résidentiel au local ordures ménagères pour les projets collectifs, nos abris améliorent l'intégration paysagère des conteneurs à déchets. Pour les projets les plus spécifiques, nous proposons également des constructions sur mesure afin de répondre à vos exigences.



LA GAMME STANDARD



MOULINS P. 90

Toit plat avec couverture EPDM
et fermetures ajourées sur 4 côtés



AUBERVILLIERS P.92

Toit 1 pente avec couverture bac acier,
abri clos et sécurisé



CHÂTEAUROUX P.92

Toit 1 pente avec couverture bac acier,
abri clos et sécurisé



ROISSY P. 93

Toit plat avec pergola en toiture,
abri clos et sécurisé



NANCY P. 93

Cache poubelles, ouvertures frontales et
supérieures



NANTERRE P. 93

Fermetures ajourées sur 4 côtés



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

L'abri multifonctions

MOULINS

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 4 côtés

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm,
500 x 300 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm,
600 x 300 cm, 600 x 400 cm, 600 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses - Porte métallique en option





Porte métallique, en option

Les locaux ordures ménagères une pente



AUBERVILLIERS

► Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé

**Dimensions standards
(largeur x profondeur) :**

400 x 300 cm, 400 x 400 cm,
400 x 500 cm, 500 x 300 cm,
500 x 400 cm, 500 x 500 cm,
600 x 300 cm, 600 x 400 cm,
600 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Abri clos et sécurisé



CHÂTEAURoux

► Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé

**Dimensions standards
(largeur x profondeur) :**

400 x 300 cm, 400 x 400 cm,
400 x 500 cm, 500 x 300 cm,
500 x 400 cm, 500 x 500 cm,
600 x 300 cm, 600 x 400 cm,
600 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Abri clos et sécurisé

Les toitures non étanches

ROISSY

► Toit plat avec pergola en toiture, abri clos et sécurisé

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

400 x 300 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 500 x 300 cm,
500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 600 x 300 cm, 600 x 400 cm,
600 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Abri clos et sécurisé



NANCY

► Cache poubelles, ouvertures frontales et supérieures

Dimensions standards pour conteneurs jusqu'à 120 litres (largeur x profondeur x hauteur) :

75 x 85 x 110 cm (kit départ), 64 x 85 x 110 cm (kit extension)

Dimensions standards pour conteneurs jusqu'à 240 litres (largeur x profondeur x hauteur) :

85 x 100 x 120 cm (kit départ), 74 x 100 x 120 cm (kit extension)

Finition de série :

Autoclave marron



NANTERRE

► Fermetures ajourées sur 4 côtés

Dimensions standards (largeur x profondeur) :

300 x 200 cm, 300 x 250 cm, 400 x 200 cm,
400 x 250 cm, 500 x 200 cm, 500 x 250 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Fermetures incluses







ABRIS COLLECTIFS

Je souhaite aménager un espace public ou privé...



Pour créer des zones d'accueil, des espaces détente ou de repas, abriter les fumeurs... Nous concevons et fabriquons vos constructions à partir de modèles standards ou entièrement sur-mesure.



LA GAMME STANDARD ET PROJETS



ROCHEFORT P. 98

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures translucide en polycarbonate sur 3 côtés



BEAULIEU P. 98

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés



CRÉTEIL P. 98

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés



PROJET P. 99

Espace détente dans un EHPAD



PROJET P. 100

Espaces réunion chez Michelin



PROJET P. 102

Abris fumeurs chez Conforama



PROJET P. 103

Espace détente chez Valrhona



PROJET P. 104

Borne d'accueil ViaRhôna



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

Les abris multifonctions : fumeurs, détente, repas...



ROCHEFORT

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures translucide en polycarbonate sur 3 côtés (profondeur + longueur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 250 cm, 400 x 250 cm, 500 x 250 cm, 600 x 250 cm, 700 x 250 cm, 800 x 250 cm, 900 x 250 cm, 1000 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



BEAULIEU

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés (profondeur + longueur + profondeur)

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

300 x 200 cm, 400 x 200 cm, 500 x 200 cm
300 x 250 cm, 400 x 250 cm, 500 x 250 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses



CRÉTEIL

- Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés (largeur + longueur)

Dimensions standards (largeur x longueur) :


300 x 300 cm, 300 x 400 cm, 300 x 500 cm, 300 x 600 cm, 400 x 400 cm, 400 x 500 cm, 400 x 600 cm, 500 x 400 cm, 500 x 500 cm, 500 x 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermetures incluses

EHPAD À NANTES







Espaces de réunions et détente



CONFORAMA






VALRHONA



Les espaces publics



VIARHÔNA



PERGOLAS VOITURES

Je souhaite végétaliser un parking voitures...



Tout en conservant l'usage principal de stationnement, le traitement paysager des aires de stationnement permet d'améliorer la qualité du cadre de vie, de conserver la perméabilité des sols et de lutter contre les îlots de chaleur.



LA GAMME STANDARD



LUNÉVILLE P. 108

Toiture solives 80 x 140 mm
et 8 câbles inox Ø 4 mm²




MÉRIGNAC P. 108

Toiture à lattes fixes ajourées,
épaisseur 45 mm



DOMMARTIN P. 109

Toiture à solives superposées



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

Pergolas voitures à végétaliser



LUNÉVILLE

► Toiture solives 80 x 140 mm
et 8 câbles inox Ø 4 mm²

Dimensions standards

(longueur x largeur) :

500 x 500 cm, 500 x 1000 cm,
500 x 1500 cm, 500 x 2000 cm,
500 x 2500 cm, 500 x 3000 cm,
500 x 3500 cm, 500 x 4000 cm,
500 x 4500 cm, 500 x 5000 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Câbles inox



MÉRIGNAC

► Toiture à lattes fixes ajourées,
épaisseur 45 mm

Dimensions standards

(longueur x largeur) :

500 x 500 cm, 500 x 1000 cm,
500 x 1500 cm, 500 x 2000 cm,
500 x 2500 cm, 500 x 3000 cm,
500 x 3500 cm, 500 x 4000 cm,
500 x 4500 cm, 500 x 5000 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Lattes fixes



DOMMARTIN

Solives superposées


► Toiture à solives superposées, 45 x 95 mm (8 solives)

Dimensions standards (longueur x largeur) :

500 x 500 cm, 500 x 1000 cm, 500 x 1500 cm,
500 x 2000 cm, 500 x 2500 cm, 500 x 3000 cm,
500 x 3500 cm, 500 x 4000 cm, 500 x 4500 cm,
500 x 5000 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris




**SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS**



GMS ET PHOTOVOLTAÏQUE

Je souhaite aménager mon parking...



Pour répondre aux nouveaux enjeux des grandes et moyennes surfaces, et aux objectifs de décarbonation de notre système énergétique, retrouvez une gamme complète de solutions bois standard ou sur mesure pour aménager vos parkings.



LA GAMME STANDARD



VILLENEUVE P. 112

Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture



VILLEPINTE P. 112

Toit plat avec couverture polycarbonate transparent, sans fermeture



PONTIVY P. 112

Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture



OPS+ P. 113

Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



OPS+ INV P. 113

Toit 1 pente (vers l'avant) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques




OPK+ P. 113

Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



OPV+ P. 113

Toit 2 pentes (en V) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

Les abris drive et stockage industriels



VILLENEUVE

► Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

500 x 500 cm, 1000 x 500 cm, 1500 x 500 cm, 2000 x 500 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Fermures en option



VILLEPINTE

► Toit plat avec couverture polycarbonate transparent, sans fermeture

Dimensions standards :

Nous consulter

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Sur mesure



PONTIVY

► Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture

Dimensions standards :

Nous consulter

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

Sur mesure

Les ombrières photovoltaïques



OPS+

- Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

Longueur (projets résidentiels) : 300 cm, 600 cm, 900 cm, 1200 cm
Longueur (projets publics) : multiples de 250 cm jusqu'à 120 m
Profondeur : 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris



OPS+ INV

- Toit 1 pente (vers l'avant) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

Longueur (projets résidentiels) : 300 cm, 600 cm, 900 cm, 1200 cm
Longueur (projets publics) : multiples de 250 cm jusqu'à 120 m
Profondeur : 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris



OPK+

- Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

Longueur (projets résidentiels) : 300 cm, 600 cm, 900 cm, 1200 cm
Longueur (projets publics) : multiples de 250 cm jusqu'à 120 m
Profondeur : 600 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris



OPV+

- Toit 2 pentes (en V) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques

Dimensions standards (longueur x profondeur) :

Longueur : multiples de 250 cm
Profondeur : 1200 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron ou gris

CLÔTURES

Je souhaite séparer les espaces...



Séparer les espaces, se protéger, créer une zone d'intimité... Retrouvez dans notre gamme de clôtures bois des panneaux à bardage horizontal ou vertical, pleins ou ajourés qui s'associent aussi bien sur les projets résidentiels, que publics ou tertiaires.



LA GAMME STANDARD



LOUVECIENNES P.117

Lattes ajourées verticales 22 x 42 mm, entraxe variable



AMBOISE P. 118

Lattes ajourées verticales 22 x 95 mm, entraxe régulier



SURESNES P. 118

Barreaux verticaux 45 x 95 mm, entraxe régulier



ROSIÈRES P. 118

Bardage plein vertical sur 1 face



MÉIGNY P. 119

Lattes ajourées horizontales 22 x 42 mm, entraxe régulier



VILLANDRY P. 119

Bardage plein horizontal sur 2 faces



ROMAGNE P. 119


Lames ajourées inclinées 27 x 145 mm, entraxe régulier



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



Une séparation tout en finesse



LOUVECIENNES

- ▶ Lattes ajourées verticales 22 x 42 mm, entraxe variable

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm, 300 x 150 cm, 300 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Lattes ajourées

Les clôtures à bardages verticaux



AMBOISE

▶ Lattes ajourées verticales 22 x 95 mm, entraxe régulier

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm, 300 x 150 cm, 300 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Lattes ajourées



SURESNES

▶ Barreaux verticaux 45 x 95 mm, entraxe régulier

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm, 300 x 150 cm, 300 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Barreaux ajourés



ROSIÈRES

▶ Bardage plein vertical sur 1 face

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm, 300 x 150 cm, 300 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Bardage plein

Les clôtures à bardages horizontaux

MÉLIGNY

► Lattes ajourées horizontales 22 x 42 mm, entraxe régulier


Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm,
300 x 150 cm,
300 x 180 cm

Finition de série, au choix :

Autoclave marron

Lattes ajourées



VILLANDRY

► Bardage plein horizontal sur 2 faces

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

300 x 120 cm, 300 x 150 cm, 300 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Bardage plein

ROMAGNE

► Lames ajourées inclinées 27 x 145 mm, entraxe régulier

Dimensions standards (longueur x hauteur) :

150 x 120 cm, 150 x 150 cm, 150 x 180 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Lames inclinées






121.1

PASSERELLES

Je souhaite franchir un obstacle...



Pour franchir un cours d'eau, un ravin, un obstacle, la passerelle bois autoportante droite ou cintrée est livrée en kit ou assemblée d'usine, avec le platelage et son garde-corps.



LA GAMME STANDARD



PASSERELLE P. 125

Passerelle autoportante droite



PASSERELLE P. 125

Passerelle autoportante cintrée



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS





Passerelles autoportantes



PASSERELLE DROITE

► Passerelle autoportante, usage piéton 450 Kg / m²

Dimensions standards (largeur x longueur) :

150 x 500 cm, 150 x 600 cm, 150 x 700 cm, 150 x 800 cm, 150 x 900 cm,
150 x 1000 cm, 150 x 1100 cm, 150 x 1200 cm, 150 x 1300 cm, 150 x 1400 cm

Finition de série :

Autoclave marron

Garde-corps inclus



PASSERELLE CINTRÉE

► Passerelle autoportante, usage piéton 450 Kg / m²

Disponible uniquement sur mesure (nous consulter)


Finition de série :

Autoclave marron

Sur mesure

TERRASSES

Je souhaite créer une structure sur pilotis...



Pour aménager un balcon, une terrasse sur pilotis, un ponton, notre bureau d'études conçoit et dimensionne l'ossature qui supportera votre plancher. Nos structures sont compatibles avec les planchers bois et composites, et également les systèmes de fixation à clipser (ex: Grad®).




LA GAMME **SUR MESURE**



SUR PILOTIS

P. 129

Projets sur mesure



GRAD® 3D

P. 129

Conception sur le logiciel Grad® 3D



SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS



Terrasses sur pilotis



OSSATURES SUR PILOTIS

► Structure seule, hors garde-corps et platelage

Tous les projets de terrasses bois sur pilotis sont réalisés sur mesure, nous consulter.

Finition de série :

Autoclave marron

Sur mesure



PROJETS GRAD® 3D

► Conception sur le logiciel Grad® 3D

Modélisez directement votre projet sur le logiciel Grad® 3D.

Finition de série :

Autoclave marron

Logiciel Grad® 3D

FINITIONS ET OPTIONS


Je souhaite personnaliser mon abri...



Personnalisez la finition de votre construction, ajoutez des options de fermetures ou des menuiseries, une toile en toiture... Notre concept entièrement modulable vous permet de créer votre projet à votre image !



Finitions et entretien du bois



MARRON

GRIS

La teinte apparente des finitions autoclavées varie en fonction du taux d'humidité, de la luminosité et de la pigmentation propre à chaque bain de traitement. Sans entretien complémentaire, elle se patine avec le temps.

ENTRETIEN DES BOIS TRAITÉS AUTOCLAVE

LES HUILES NATURELLES :

1. Laisser sécher le bois autoclave durant 4 à 6 mois
2. Appliquer deux fines couches d'huile RACER'S NATURE OIL (pigmenté) ou RACER'S OIL (incolore) :
 - ▶ Séchage 24/48H entre les couches
 - ▶ Diluer la 1ère couche avec 10-15% de RACER'S DILUANT ISO
 - ▶ 2ème couche non diluée
 - ▶ Application à la brosse

LES SATURATEURS :

1. Laisser sécher le bois autoclave durant 4 à 6 mois
2. Appliquez deux fines couches d'huile RACER'S SATUREWOOD :
 - ▶ Séchage 24/48H entre les couches
 - ▶ Application à la brosse

LES PEINTURES :

1. Laisser sécher le bois autoclave durant 4 à 6 mois
2. Appliquer une à deux couches de REMMERS PRIMAIRE D'ISOLATION :
 - ▶ Séchage 24H
 - ▶ Application à la brosse ou au pinceau
3. Appliquer deux couches de REMMERS PEINTURE DE FINITION :
 - ▶ Séchage 24H entre les couches
 - ▶ Application à la brosse ou au pinceau



LE BOIS, UN MATÉRIAU VIVANT

Voici une liste non exhaustive des caractéristiques à accepter :



Grisaillement



Moisissures de surface



Fentes et noeuds



Fil relevé et échardes



Remontés de résine



Différences de teintes

Les fermetures (murs et toiture)



TYPE 01

Pleine

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Film pare-pluie (sur abris fermés)
- ▶ Bardage faux claire-voie horizontal épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Sophia, Épône (annexe), Colombe (annexe), Guérande, Belleville, Épinal (annexe), Colmar (annexe), Antibes, Clermont, Vicomte, Reims, Cayenne, Albi, Millau, Lorient, Neuilly, Limours, Narbonne, Vernon, Évian, Auberives, Aubervilliers, Beaulieu



TYPE 02

Pleine

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Film pare-pluie (sur abris fermés)
- ▶ Bardage faux claire-voie vertical épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Ancelle (hors film pare-pluie), Rosières



TYPE 03

Pleine

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Film pare-pluie (sur abris fermés)
- ▶ Bardage faux claire-voie horizontal épaisseur 22 mm, 2 faces (intérieur + extérieur)

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Deauville, Vannes, Vendôme, Bourges, Épône (auvent), Colombe (auvent), Épinal (auvent), Colmar (auvent), Romans, Villandry

*Disponible en orientation du bardage intérieur / extérieur vertical : TYPE 04



TYPE 05

Pleine

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Panneau OSB3
- ▶ Film pare-pluie
- ▶ Bardage ajouré vertical épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Aubigny, Genay



TYPE 06

Pleine

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Panneau OSB3
- ▶ Film pare-pluie
- ▶ Bardage ajouré horizontal épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Valfleury



TYPE 07

Ajourée

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Bardage ajouré vertical épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs ajourés
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) : Angers, Orléans, Nancy, Louveciennes (non régulier), Amboise

Les fermetures (murs et toiture)



TYPE 08

Ajourée

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ Bardage ajouré horizontal épaisseur 22 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs / Toiture ajourés
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Cahors, Amiens, Nanterre, Méligny



TYPE 09

Ajourée

- ▶ Lisses de support bardage
- ▶ Bardage ajouré vertical épaisseur 45 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs ajourés
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Rennes, Villefranche, Rodez, Avranches, Istres, Lille, Libourne, Créteil, Suresnes



TYPE 10

Ajourée

- ▶ Demi-poteaux de support bardage
- ▶ Bardage ajouré horizontal épaisseur 45 mm, 1 face (extérieur)

Application : Murs / Toiture ajourés
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Louisiane, Argenteuil, Moulins, Châteauroux, Roissy, Mérignac



TYPE 11

Ajourée

- ▶ Demi-poteaux / montants / panes de support bardage
- ▶ Bardage fixe ajouré horizontal à 45°, épaisseur 27 mm

Application : Murs / Toiture ajourés
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Angeville, Romagne



TYPE 12

Lames orientables

- ▶ Demi-poteaux / montants / panes de support bardage
- ▶ Kit manoeuvre manuel (avec canne en toiture)
- ▶ Lames orientables, épaisseur 22 mm

Application : Murs / Toiture orientables
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Milan



TYPE 13

PMMA

- ▶ Lisses / montants ossature bois
- ▶ PMMA transparent, épaisseur 6 mm

Application : Murs pleins
Finition au choix : marron ou gris

Modèles concernés (de série) :
Rochefort

Les toiles (applications et matériaux)



TOILE FIXE

► Toile fixe

Finition de série, au choix :

Nuancier standard Soltis Lounge 96

Type de pose :

En toiture

Toile micro-perforée



TOILE RÉTRACTABLE

► Toile rétractable sur câbles inox, manoeuvre manuelle

Finition de série, au choix :

Nuancier standard Soltis Lounge 96

Type de pose :

En toiture

Toile micro-perforée



TOILE ENROULABLE

► Toile enroulable, manoeuvre manuelle

Finition de série, au choix :

Nuancier standard Soltis Lounge 96

Type de pose :

Sur les murs

Toile micro-perforée



SOLTIS LOUNGE 96

La toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception micro-perforée, elle vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air. Vous profitez ainsi d'une ombre comparable à celle d'un arbre.

► Lumière naturelle, modernité et confort

Le nuancier standard :

Sous réserve de disponibilité

Serge Ferrari



blanc
96-8102



karité
96-50843



blanc cassé
96-1103



vanille
96-8861



sandy beige
96-2135



nuage
96-50272



galet
96-2171



taupe
96-50850



bronze
96-2043



jungle
96-50849



rouge
96-8255



caramel
96-50261



auréoline
96-50845



citrus
96-50846



tilleul
96-50848



acapulco
96-50847



atlantide
96-50851



bleu nuit
96-2161



platine
96-50844



anthracite
96-2047



noir
96-8450

Les menuiseries



Bois (Marron / Gris)



PVC (Gris anthracite / Blanc)



Acier (Galvanisé / Gris anthracite / Blanc)



Aluminium (Gris anthracite / Blanc)



Sectionnelle (Gris anthracite / Blanc)

Portes battantes (Bois / PVC)




M01

M02

M03

M04


Portes coulissantes (Bois)



M05

M06


Baies coulissantes (Aluminium)



M07

M08

Fenêtres (Bois / PVC / Aluminium)




M09

M10


M11

Portes sectionnelles



M12

Portes battantes (Acier)



M13

M14



HABILLAGE ALU

Application : Bandeaux / Poteaux
Finition au choix :
- Gris anthracite (de série)
- Blanc



HABILLAGE ACIER

Application : Bandeaux
Finition au choix :
- Gris anthracite (de série)
- Blanc



POTEAU ACIER

Application : Poteaux structurels
Finition de série : Acier galvanisé



KIT GOUTTIÈRE

Application : Évacuation des eaux pluviales
Finition de série : Gris anthracite
Matériau : PVC



RÉCUPÉRATEUR E.P.

Application : Récupération des eaux pluviales
Finition de série : Gris anthracite
Capacité au choix : 350L, 550L



POT DE RETOUCHE

Application : Retouches de finitions
Finition au choix : Marron / Gris



LIMON D'ESCALIER

Application : Limon crémaillère pour escalier,
hors garde-corps, compatible Grad®
Finition de série : Autoclave marron



QUINCAILLERIE

Ferrures : SIMPSON STRONG-TIE
Visserie inox : SPAX

Les couvertures



EPDM

- ▶ Membrane EPDM, épaisseur 1.20 mm
- ▶ Profils périphériques aluminium
- ▶ Naissance et descente PVC
- ▶ Colle et accessoires de fixation

Type de toiture : Toit plat

Coloris / Teinte : Noir

Modèles concernés (de série) :

Varennes, Deauville, Vannes, Sophia, Épone, Colombe, Guérande, Mayenne, Antibes, Clermont, Vicomte, Villefranche, Rennes, Rodez, Reims, Laval, Cayenne, Albi, Aubigny, Valfleury, Genay, Avranches, Condette, Évia, Auberives, Lille, Bayeux, Argenteuil, Amiens, Angers, Moulins, Rochefort, Beaulieu, Créteil



BAC ACIER

- ▶ Plaques de couverture nervurés, entraxe ondes 333 mm, épaisseur 0.75 mm
- ▶ Cavaliers et accessoires de fixation
- ▶ En option : Feutre anti-condensation (ou précisé si inclus)
- ▶ En option : Kit gouttière(s) + descente(s)

Type de toiture : 1 pente, 2 pentes

Coloris / Teinte au choix :

- Gris anthracite (de série)
- Blanc

Modèles concernés (de série) :

Vittel, Neuilly, Limours, Libourne, Cahors, Orléans, Aubervilliers, Châteauroux, Villeneuve, Villepinte, Pontivy, OPS+, OPS+ INV, OPK+, OPV+



BARDEAUX BITUMEUX

- ▶ Bardeaux bitumeux, aspect tuile plate
- ▶ Colle et accessoires de fixation
- ▶ En option : Kit gouttière(s) + descente(s)

Type de toiture : 1 pente, 2 pentes, 4 pentes, 6 pentes

Coloris / Teinte au choix :

- Noir (de série)
- Rouge

Modèles concernés (de série) :

Royan, Romans, Toscane, Millau, Lorient



PRÊT A TUILER

- ▶ Les tuiles / ardoises ne sont pas incluses
- ▶ Liteaux prévus pour un pureau de 35 cm

Type de toiture : 1 pente, 2 pentes

Coloris / Teinte : Tuiles non incluses

Modèles concernés (de série) :

Péruges, Bourges, Vendôme, Vichy, Bourgoin, Belleville, Épinal, Colmar, Chalamont, Collonges, Narbonne, Vernon, Istres, Fontenelle



POLYCARBONATE

- ▶ Polycarbonate alvéolaire anti-UV, épaisseur 16 ou 32 mm
- ▶ Profils de jonction sans joint
- ▶ Capots de finition
- ▶ Arrêts de plaques et obturateurs
- ▶ Accessoires de fixation
- ▶ En option : Kit gouttière(s) + descente(s)

Type de toiture : 1 pente, 2 pentes

Coloris / Teinte : Translucide

Modèles concernés (de série) :

Gravelines



PPE

- ▶ PPE épaisseur 10 mm
- ▶ Accessoires de fixation


Type de toiture : Toit plat

Coloris / Teinte : Noir

Modèles concernés (de série) :


Ancelle, Nancy

Les couvertures spécifiques




Tout ajout en toiture de végétalisation, gravier, panneaux photovoltaïques, gazon synthétique... nécessite la validation de notre bureau d'études et le renforcement de la charpente, le cas échéant. Pour les abris avec couvertures EPDM, un feutre anti-poinçonnement et un système de drainage doivent également être prévus.






VARENNES P. 14

Toit plat avec couverture EPDM, adossé ou indépendant




DEAUVILLE P. 14

Toit plat avec couverture EPDM et fermeture pleine sur 1 côté




VANNES P. 14

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 2 côtés




PÉROUGES P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler, adossé ou indépendant




BOURGES P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler, avec fermeture pleine sur 1 côté




VENDÔME P. 16

Toit 2 pentes prêt à tuiler, avec fermetures pleines sur 2 côtés




VICHY P. 17

Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé ou indépendant




BOURGOIN P. 17

Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé (appentis)




GRAVELINES P. 17

Toit 1 pente avec couverture polycarbonate, adossé (appentis)




SOPHIA P. 22

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse




ÉPONE P. 23

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent




COLOMBE P. 23

Toit plat avec couverture EPDM, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent




GUÉRANDE P. 24

Toit plat sur 2 niveaux avec couverture EPDM, annexe incluse




BELLEVILLE P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse



ÉPINAL P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermeture pleine sur 1 côté de l'auvent




COLMAR P. 27

Toit 2 pentes prêt à tuiler, annexe incluse et fermetures pleines sur 2 côtés de l'auvent




FLEURINES P. 32

Arches, adossées ou indépendantes



YVOIRE P. 33

Cadre périphérique, sans toiture



PONTOISE P. 33

Tubes inox entraxe 333 mm, en toiture




VINCENNES P. 33

Solives intégrées 45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture




ANDORRE P. 34

Toile d'ombrage rétractable, non étanche




VALONNE P. 34

Toile d'ombrage fixe, non étanche




ANGEVILLE P. 35

Lames fixes ajourées et inclinées, en toiture




LOUISIANE P. 35

Lattes fixes ajourées, en toiture




MILAN P. 35

Lames orientables manoeuvre manuelle, en toiture




LA ROCHELLE P. 36

Solives superposées 80 x 140 mm entraxe 500 mm, en toiture




VENISE P. 37

Forme superposées triangulaire, solives 45 x 95 mm entraxe 500 mm, en toiture




ROYAN P. 42

Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option



ROMANS P. 43

Toit 4 pentes avec couverture bardeaux bitumeux et fermeture pleine sur 1 côté, balustrades en option




CHAUMONT P. 43

Toit 4 pentes avec couverture clins à recouvrement, balustrades en option




TOSCANE P. 43

Toit 6 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, balustrades en option




VITTEL P. 47

Toit 1 pente avec couverture bac acier, indépendant




MAYENNE P. 48

Toit plat avec couverture EPDM, adossé ou indépendant




ANTIBES P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermeture pleine sur 1 côté




CLERMONT P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 2 côtés




VICOMTE P. 50

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés




VILLEFRANCHE P.51

Toit plat avec couverture EPDM et fermeture ajourée sur 1 côté




RENNES P. 51

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés




RODEZ P. 51

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés




REIMS P. 52

Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, entièrement fermé avec portes sectionnelles




LAVAL P. 52

Toit plat avec couverture EPDM, indépendant, réhaussé




CHALAMONT P. 53

Toit 2 pentes prêt à tuiler, adossé ou indépendant



COLLONGES P. 53


Toit 2 pentes inégales prêt à tuiler, adossé ou indépendant



Zoom x 2

ANCELLE P. 58

Toit plat avec couverture PPE, armoire de rangement, moins de 3 m²



CAYENNE P. 58

Toit plat avec couverture EPDM, ossature renforcée, de 9 à 24 m²




ALBI P. 59

Toit plat avec couverture EPDM, de 3 à 12 m²




AUBIGNY P. 60

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré vertical, de 3 à 18 m²



VALFLEURY P. 61

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré horizontal, de 3 à 18 m²



GENAY P. 62

Toit plat avec couverture EPDM, bardage ajouré vertical et pergola, de 24 à 40 m²



MILLAU P. 64

Toit 2 pentes avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 9 m²



LORIENT P. 64

Toit 1 pente (standard ou inversée) avec couverture bardeaux bitumeux, de 3 à 6 m²




NEUILLY P. 65

Toit 2 pentes avec couverture bac acier, de 4 à 9 m²




LIMOURS P. 65

Toit 1 pente avec couverture bac acier, de 3 à 6 m²




NARBONNE P. 65

Toit 2 pentes prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 25 m²




VERNON P. 65

Toit 1 pente prêt à tuiler, ossature renforcée, de 9 à 15 m²



AVRANCHES P. 70

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés



ISTRES P. 70

Toit 1 pente prêt à tuiler et fermetures ajourées sur 2 côtés




CONDETTE P. 71

Toit plat avec couverture EPDM, adossé (sur consoles)




FONTENELLE P. 71

Toit 1 pente prêt à tuiler, adossé (sur consoles)



ÉVIAN P. 74

Toit plat avec couverture EPDM et 1 baie coulissante aluminium



AUBERIVES P. 75

Toit plat avec couverture EPDM et 2 baies coulissantes aluminium



Hors échelle

UR P. 79

Rack vélos, fixation hors-sol



Hors échelle

ANDILLY P. 79

Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol



Hors échelle

USSEL P. 79


Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol



Hors échelle


ORGEVAL P. 79

Arceau vélo, à sceller ou sur platine hors-sol




LILLE P. 80

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés




BAYEUX P. 82

Toit plat avec couverture EPDM sans fermeture




LIBOURNE P. 82

Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés




ARGENTEUIL P. 83

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 4 côtés




CAHORS P. 84

Toit 1 pente avec couverture bac acier et fermetures ajourées sur 3 côtés




AMIENS P. 84

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 3 côtés + 2 retours




ANGERS P. 85

Toit plat avec couverture EPDM, abri clos et sécurisé




ORLÉANS P. 85

Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé




MOULINS P. 90

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 4 côtés




AUBERVILLIERS P. 92

Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé



CHATEAUROUX P.92

Toit 1 pente avec couverture bac acier, abri clos et sécurisé



ROISSY P. 93


Toit plat avec pergola en toiture, abri clos et sécurisé



Zoom x 2


NANCY P. 93

Cache poubelles, ouvertures frontales et supérieures




NANTERRE P. 93

Fermetures ajourées sur 4 côtés




ROCHEFORT P. 98

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures translucide en polycarbonate sur 3 côtés




BEAULIEU P. 98

Toit plat avec couverture EPDM et fermetures pleines sur 3 côtés



CRÉTEIL P. 98


Toit plat avec couverture EPDM et fermetures ajourées sur 2 côtés



Zoom x 0.75

LUNÉVILLE P. 108


Toiture solives 80 x 140 mm et 8 câbles inox Ø 4 mm²



Zoom x 0.75

MÉRIGNAC P. 108


Toiture à lattes fixes ajourées, épaisseur 45 mm



Zoom x 0.75

DOMMARTIN P. 109


Toiture à solives superposées



Zoom x 0.75

VILLENEUVE P. 112


Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture



Zoom x 0.5

VILLEPINTE P. 112


Toit plat avec couverture polycarbonate transparent, sans fermeture



Zoom x 0.75


PONTIVY P. 112

Toit 1 pente avec couverture bac acier, sans fermeture




OPS+ P. 113

Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques




OPS+ INV P. 113

Toit 1 pente (vers l'avant) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



OPK+ P. 113


Toit 1 pente (vers l'arrière) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



Zoom x 0,75


OPV+ P. 113

Toit 2 pentes (en V) avec couverture bac acier, compatible panneaux photovoltaïques



LOUVECIENNES P.117


Lattes ajourées verticales 22 x 42 mm, entraxe variable



Zoom x 2

AMBOISE P. 118


Lattes ajourées verticales 22 x 95 mm, entraxe régulier



Zoom x 2

SURESNES P. 118


Barreaux verticaux 45 x 95 mm, entraxe régulier



Zoom x 2

ROSIÈRES P. 118


Bardage plein vertical sur 1 face



Zoom x 2

MÉLIGNY P. 119

Lattes ajourées horizontales 22 x 42 mm, entraxe régulier



Zoom x 2

VILLANDRY P. 119


Bardage plein horizontal sur 2 faces



Zoom x 2


ROMAGNE P. 119

Lames ajourées inclinées 27 x 145 mm, entraxe régulier



PASSERELLE P. 125

Passerelle autoportante droite



PASSERELLE P. 125

Passerelle autoportante cintrée

▶ ALBI	P. 59	▶ MÉLIGNY	P. 119
▶ AMBOISE	P. 118	▶ MÉRIGNAC	P. 108
▶ AMIENS	P. 84	▶ MILAN	P. 35
▶ ANCELLE	P. 58	▶ MILLAU	P. 64
▶ ANDILLY	P. 79	▶ MILLAU	P. 64
▶ ANDORRE	P. 34	▶ MOULINS	P. 90
▶ ANGERS	P. 85	▶ NANCY	P. 93
▶ ANGEVILLE	P. 35	▶ NANTERRE	P. 93
▶ ANTIBES	P. 50	▶ NARBONNE	P. 65
▶ ARGENTEUIL	P. 83	▶ NEUILLY	P. 65
▶ AUBERIVES	P. 75	▶ OPK+	P. 113
▶ AUBERVILLIERS	P. 92	▶ OPS+	P. 113
▶ AUBIGNY	P. 60	▶ OPS+ INV	P. 113
▶ AVRANCHES	P. 70	▶ OPV+	P. 113
▶ BAYEUX	P. 82	▶ ORGEVAL	P. 79
▶ BEAULIEU	P. 98	▶ ORLÉANS	P. 85
▶ BELLEVILLE	P. 27	▶ PASSERELLE CINTRÉE	P. 125
▶ BOURGES	P. 16	▶ PASSERELLE DROITE	P. 125
▶ BOURGOIN	P. 17	▶ PÉRONNE	P. 129
▶ CAHORS	P. 84	▶ PÉROUGES	P. 16
▶ CAYENNE	P. 58	▶ PONTIVY	P. 112
▶ CHALAMONT	P. 53	▶ PONTOISE	P. 33
▶ CHÂTEAURoux	P. 92	▶ REIMS	P. 52
▶ CHAUMONT	P. 43	▶ RENNES	P. 51
▶ CLERMONT	P. 50	▶ ROCHEFORT	P. 98
▶ COLLONGES	P. 53	▶ RODEZ	P. 51
▶ COLMAR	P. 27	▶ ROISSY	P. 93
▶ COLOMBE	P. 23	▶ ROMAGNE	P. 119
▶ CONDETTE	P. 71	▶ ROMANS	P. 43
▶ CRÉTEIL	P. 98	▶ ROSIÈRES	P. 118
▶ DEAUVILLE	P. 14	▶ ROYAN	P. 42
▶ DOMMARTIN	P. 109	▶ SOPHIA	P. 22
▶ ÉPINAL	P. 27	▶ SURESNES	P. 118
▶ ÉPONE	P. 23	▶ TOSCANE	P. 43
▶ ÉVIAN	P. 74	▶ UR	P. 79
▶ FLEURINES	P. 32	▶ USSEL	P. 79
▶ FONTENELLE	P. 71	▶ VALFLEURY	P. 61
▶ GENAY	P. 62	▶ VALONNE	P. 34
▶ GRAVELINES	P. 17	▶ VANNES	P. 14
▶ GRAD®	P. 129	▶ VARENNES	P. 14
▶ GUÉRANDE	P. 24	▶ VENDÔME	P. 16
▶ ISTRES	P. 70	▶ VENISE	P. 37
▶ LA ROCHELLE	P. 36	▶ VERNON	P. 65
▶ LAVAL	P. 52	▶ VICHY	P. 17
▶ LIBOURNE	P. 82	▶ VICOMTE	P. 50
▶ LILLE	P. 80	▶ VILLANDRY	P. 119
▶ LIMOURS	P. 65	▶ VILLEFRANCHE	P. 51
▶ LORIENT	P. 64	▶ VILLENEUVE	P. 112
▶ LOUISIANE	P. 35	▶ VILLEPINTE	P. 112
▶ LOUVECIENNES	P. 117	▶ VINCENNES	P. 33
▶ LUNÉVILLE	P. 108	▶ VITTEL	P. 47
▶ MAYENNE	P. 48	▶ YVOIRE	P. 33



MODULAND® | 358 Chemin de Rosarge - ZI de Rosarge | 01700 MIRIBEL